



**5244-79**

Wood shavings. Specifications

5244-79

53 8610

01.01.81

- 1.
- 1.1.
- 1.2.
- 1.3.
- .1.

1

53 8611		0,20	7,0	,	
53 8612		0,05; 0,10	2,0	,	-
53 8613; 53 8614; 53 8616		0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,50	4,0; 6,0; 8,0	;	-
53 8615		0,05; 0,10	6,0; 8,0	;	-

53 8617		0,25; 0,30; 0,50	6,0	-	:
		0,25; 0,30	4,0	-	;
53 8618	з	0,25 0,05; 0,10; 0,15	2,0 4,0; 6,0; 8,0	-	;

( , . 1).

1.4.

	0,05	0,10	±0,01
»	»	» 0,15 » 0,30	±0,02
»	»	» 0,50	±0,06
	1,5	4,0	±0,5
»	»	4,0	±1,0

1.5.

50 — 1% ,3 200 10%,  
2%—

( , . 1).

1.6.

22%—

1.7.

1.8.

	2140					3
1.						
2.	-	-	10 %	-		-
3.		5 %				-

1.9.

.1

, 0,10 :

-0,10 5244- 79

2.

2.1.

-

2.2.

5 %

(

3

2.3.

, 3 %

-

-

3.

3.1.

3.1.1.

0,2 .

0,2 .

3.1.2.

: —

3.2.

3.2.1.

427,

1 .

166,

0,1 .

11358,  
0,1 .

0,01 .

3.2.2.

3

1 —

200

530

, 2 —

50

199

3—

50 .

1-

5

3.2.3.

(X)

1 %

/ ) 100

—  
—

, ;

, .

1-

3.3.

3.3.1.

0,1 .

3.3.2.

. 3,1,

3.3.3.

(

1%

$$X, \frac{m}{100}$$

—

—

3.4.

. 3,1,

5

16588.

(103±2) °

(

. 1).

4.

4.1.

: 360-500-750 460-585-1000 .

4.2.

60 .

3282,

1,8 2,0 ,

(

. 2).

4.3.

14192.

4.4.

, %;

(

. 1).

4.5.

(

. 1).

4.6.

- 1. , - -
- 2. 28 1979 . 3237
- 3. -

166-89	3.2.1
427-75	3.2.1
2140-81	1.8
3282-74	4.2
11358-89	3.2.1
14192-96	4.3
16588-91	3.4

- 4. , ( 5-94 11-12-94) -
- 5. ( 1998 .) 1,2, 1985 ., -  
1987 .( 4-85, 3-88)

021007 10.08.95. 25.06.98. 16.07.98. . . .0,93. .- . .0,46.  
 153 . / 5967. .614.  
 , 107076, , ., 14.  
 , 256.  
 040138